

Īdensapgādes iekšējie tīkli					
Nr.p.k	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)		Mērvienība	Apjomi	Piezīmes
1	3		4	5	
1	"Uponor" Unipipe skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT / AL / PE-RT) aukstā un karstā ūdens apgādei un tās veidgabali. $t^{\circ}\text{max}=95^{\circ}\text{C}$ , max PN=10 bar pie $70^{\circ}\text{C}$ ūdens temperatūras.	Ø90×8,5mm	m	15	analogi
2		Ø50×4,5mm	m	15	
3		Ø40×4mm	m	125	
4		Ø32×3mm	m	80	
5		Ø25×2,5mm	m	70	
6		Ø20×2,25mm	m	135	
7		Ø16×2,0mm	m	90	
8	Metināmā tērauda caurules		Dn100	m	15
9	Tērauda aizsargcaurule pārsegumu šķērsošanas vietās	Ø76,1×2,9mm	gab	4	
10		Ø60,3×2,9mm	gab	8	
11		Ø42×2,6mm	gab	6	
12		Ø33,7×2,6mm	gab	6	
13	"Armacell" AF/Armaflex lokanā cauruļvadu izolācija pret kondensāta veidošanos aukstā ūdensvada caurulēm $\mu \geq 10.000$ , ja $\lambda o \times c \leq 0,0346$ W(m×k)	AF-1-018	m	50	
14		AF-1-022	m	35	
15		AF-1-028	m	40	
16		AF-1-035	m	45	
17		AF-1-048	m	55	
18		AF-1-060	m	15	
19		AF-1-114	m	15	
20	"Armacell" Tubolit lokanā cauruļvadu siltumizolācija karstā un cirkulācijas ūdensvada caurulēm $\mu \geq 10.000$ , ja $\lambda o \times c \leq 0,041$ W(m×k)	TL-18/30-DG	m	40	
21		TL-22/30-DG	m	100	
22		TL-28/30-DG	m	35	
23		TL-35/30-DG	m	50	
24		TL-42/30-DG	m	65	
25	Cauruļvadu nostiprināšanas skavas	Dn90	gab	15	solis=1,0m
26		Dn50	gab	15	solis=1,0m
27		Dn40	gab	125	solis=1,0m
28		Dn32	gab	80	solis=1,0m
29		Dn25	gab	70	solis=1,0m
30		Dn20	gab	135	solis=1,0m
31		Dn16	gab	180	solis=0,5m
32	Virtuves izlietnes jaučējkrāns ar garo snīpi tehniskām mazgātnēm un apkopējas mazgātnēm	$\frac{3}{8}"$	kompl.	15	
33	Roku mazgātnes jaučējkrāns	$\frac{3}{8}"$	kompl.	28	
34	Jaučējkrāns dušai komplektā ar dušas klausuli un bīdstieni		kompl.	4	
35	Lokanie pievadi jaučējkrānu pieslēgšanai ( roku mazgātnes, trauku mazgātnes, apkopējas mazgātnes, sēdpods)	$\frac{3}{8}"$ , L=0,5m	kompl.	112	
36	Atgaisotājs	$\frac{1}{2}"$	gab	6	
37	"Danfoss" termostatiskais cirkulācijas vārsts MTCV-A	$\frac{1}{2}"$	gab	2	
38	Ballofix noslēgventilis	$\frac{1}{2}"$	gab	112	

<div><div><div>WS</div><div>PROJEKTS BŮVE</div></div><div><div>SIA "WS"</div><div>Būvk.reģ.Nr.: 7296-R</div><div>Kūrmājas prospekts 7-206,</div><div>Liepāja, LV-3401</div><div>mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv</div></div></div>				Pasūtītājs				Vaiņodes internātpamatskola				Līgums Nr. WS-133-12											
				Objekts				Skolas ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads															
				Rasējums				Stadija				Lapa											
Būvpr.d.vad.				V. Viņķelis				10.12.				Materiālu specifikācija				TP				ŪK-7			
Izstrādāja				S. Grietēns				10.12.															
				Mērogs				Arh.reģ.Nr.167															