Mācību korpusa ēkas bēniņu plāns. Orientējošsa dēļu laipu izvietojums



Piezīme:
1. Vertikālo izvadu sieniņas virs jumta apšūt ar jumta skārdu jumta seguma krāsu tonī.
2. Siltināt esošos apkures sistēmas caurļvadus bēniņu telpas robežās.
3. Remontējamo un nomaināmo koka konstrukciju apjomu precizēt pēc jumta seguma demontāžas.

Koka laipu elements KL1 (kopā - 79gab.)
M 1:30



1- 1
M1:30



2- 2
M1:30



Mācību korpusa ēkas jumta spāru plāns
M 1:200



Piezīmes:
1. Jumta nesošās koka konstrukcijas un to stiprības elementus (spāres, latas u.c.) pārklāj ar ugunsaizsardzības līdzekļiem vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi (LBN 201-07, 83.punkts).
2. Jumta un bēniņu koka konstrukcijas jāaizsargā pret bioloģisko bojāšanos ar tam paredzētiem krāsojumiem (LBN 206-99 2.punkts).
3. Jumta un bēniņu koka konstrukciju remontam pielietot vismaz 2.sķiras skuju koku kosni ar mitrumu ne lielāku par 20% (LBN 206-99, 1.tabula).
4. Ja pie remontdarbiem tiek konstatēts izolējošo kārtu bojājums (starp mūri un koksni vai betonu un kosni), ir jāparedz jaunas izolācijas ievietošana.

Specifikācija koka laipu 900×1800mm uzstādīšanai 79gab.

Poz. Nr	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums gab	Viena elementa garums(m)	Kopējais garums m	Tilpums 1.gab m³	Kopējais daudzums
		gab	79,00				79
1	Koka brusas 75×100	gab	2	1,8	3,6	0,027	2,133
2	Dēļi 150×25	gab	10	0,9	9	0,068	5,333
3	Paliktņi 150×150×200	gab	4	0,15		0,018	1,422
						Kopā:	8,888
4	Pretrupes un prettuguns krāsojums	m²	15				1185,0
5	Naglas Ø2,5×50mm	kg	0,5				39,5

Apzīmējumi:
- Bēniņu pārseguma siltinājuma izvietojums (b=300mm)
- Horizontālo vēdināšanas šahtu siltinājums (b=120mm)
- Vertikālais ārsienu siltinājums (b=140mm)
- Koka laipu izvietojums
- Koka konstrukciju remonta zonas

SIA "WS"
Būvk.reģ.Nr.: 7296-R
Kūrmājas prospekts 7-206,
Liepāja, LV-3401
mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv

Izstrādāja	A.Bruže		10.12.

Pasūtītājs: Vaiņodes internātpamatskola
Līgums Nr.: WS-133-12
Objekts: Skolas ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

Rasējums	Stadija	Lapa	Lapas
Mācību korpusa bēniņu un jumta spāru plāns.	TP	BK-2	
Mērogs 1:200 Arh.reģ.Nr.167			