


Mācību korpusa ēkas jumta plāns
M 1:150



Piezīmes:

1. Jumta nesošās koka konstrukcijas un to stiprības elementus (spāres, latas u.c.) pārkļāj ar ugunsizsardzības līdzekļiem vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.
2. Bēniņu koka konstrukcijas jāaizsargā pret bioloģisko bojāšanos ar tam paredzētu krāsojumu.
3. Jumta un bēniņu koka konstrukciju remontam pielietot vismaz 2.skīras skuju koku kosni ar mitrumu ne lielāku par 20% (LBN 206-99, 1.tabula).
4. Ja pie remontdarbiem tiek konstatēts izolējošo kārtu bojājums (starp mūri un koksni vai betonu un koksni), ir jāparedz jaunas izolācijas ieviešana.
5. Jumta segums paredzēts no RUUKKI profilētā skārda, analogs Classic SR44-466B, zaļā krāsu tonī RR-37.

Pasūtītājs		Vaiņodes internātpamatskola		Līgums Nr.	
Projekts		Skolas ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija,		WS-133-12	
Pasūtītājs		"Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads		Objekts	
Pasūtītājs		Rasējums		Mācību korpusa jumta plāns.	
Izstrādāja		A.Bruže		Stadija	
Lapa		10.12.		Lapa	
Mērogs 1:150		Arh.reģ.Nr.167		TP	
				BK-3	