



Esošā kolonna
esošs keramzītbetona panelis 300mm
Siltumizolācija: divi PAROC FAS B slāņi kopā 200mm
Mehāniskie stiprinājumi
Trīs atsevišķi kaļķa-cementa apmetuma slāņi + siets, caur siltumizolācijas slāni piestiprināts pie balsta konstrukcijas

Esošā kolonna
esošs keramzītbetona panelis 300mm
Siltumizolācija: divi PAROC FAS B slāņi kopā 200mm
Mehāniskie stiprinājumi
Trīs atsevišķi kaļķa-cementa apmetuma slāņi + siets, caur siltumizolācijas slāni piestiprināts pie balsta konstrukcijas



- * Logu un durvju specifikāciju skat. AR -13,14
- * Iekļātot siltumaizolāciju un apdars materiālus jāievēro ražotāju instrukcijas
- * Visi izmēri jāprecizē uz vietas

ARĶIVA NUMURS	PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS - BŪVE LVCT			SIA "LVCT" Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ Nr. 2580-R Meldru iela 1, Līdāja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tāl. +371 634 89551	DATUMS 2013.11.06	STADIJA TP	DAĻA AR	LAPA AR-04
	PASŪTĪTĀJS: Vaiņodes novada dome							MĒROGS M 1- 100
PASŪTĪJUMA NUMURS 09/2012	BP VADĪTĀJS: Tālvadītājs Vēsmiņš		OBJEKTS: Vaiņodes vidusskolas Sporta zāles renovācija, Avotu iela 4, Vaiņodē					
	DAĻAS VADĪTĀJS: Martin Samm		Griezums A-A					
	PĀRBAUDĪJA:							
	TEHN.ASIST.							
	TEHN.ASIST.							