


# Loga ailes griezumus pēc siltināšanas


M 1:20

Mezgis "a"




## Mezgis "a"

M 1:5



## Mezgis "b"

M 1:5




Siltinājuma pieslēguma vietas logam

mezgla šķēlums


M 1:20

## Mezģis "C"



## Mezgis "C"


M 1:5



## Palodzes stūra pieslēgums

## aksonometrija


M 1:15



# Loga ailas stūra armējums

# Loga aīlas stūra armējums aksonometrija

Papildus armējoša  
sieta loksne (1)



Logu aiļu armēšanas secība:


1. Uz nosītiem lakses vīrsnu logu, durvju alies stūrus plaknē arnē ar siltā šķiedras sieta taisnstūra loksnēm (1), ielēgndējot to ar mēšānas jāvā,
2. Logu, durvju aliu iēkspusi arnē ar taisnstūra loksnēm (2), ielēgndējot to ar mēšānas jāvā, pēc tam izlīdznot to ar špātelēlāpstiņu,
3. Logu un durvju aliu stūrus arnē ar taisnstūra loksnēm (3), ielēgndējot to ar mēšānas jāvā, pēc tam izlīdznot to ar špātelēlāpstiņu,
4. Logu un durvju alies stūrus nosezd ar stūru profilu, to ielēgndējot jāvā, pēc tam izlīdznot to ar īpšu instrumentu.

Piezīmes:

1. Siltinājumu šķelumus skatīt siltinājumu mezglu specifikācijā lapā AR-4.
2. Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plānu ražotājiem.

### Apzīmējumi:



 <b>SIA "WS"</b> Būv. reģ. Nr.: 7296-R Kurmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401 mob. tel.: +371 26534077, e-pasts: w.s@inbox.lv		Pasūtītājs:		Līguma Nr.	
		Vaiņodes internātpamatskola		WS-134-12	
Objekts:		Internāta ēkas fasāžu, jumta un siltumtīrāses renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola" Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads			
Nosaukums:		Logu ailu siltinājumu mezgli		Stādija	Lapa
Arhitekts		A.Pope	10.12.	TP	AR-9
Izstrādāja		A.Strižņovs	10.12.	Arh. reģ. Nr.168	